

**MORE FROM WOOD.**

Bien plus que du bois

**E EGGER**

Gamme d'accessoires Egger

**Un système de pose simple  
de A à Z**



# Gamme d'accessoires **EGGER**

Pour un résultat optimal lors de la pose d'un sol EGGER, nous vous recommandons d'utiliser les accessoires pour revêtement de sol EGGER coordonnés. En utilisant les accessoires appropriés, vous gagnerez du temps durant la pose et profiterez d'un revêtement de sol qui conservera ses qualités tout au long de sa vie.



## **1** Au début, tout est toujours facile.

L'utilisation de la sous-couche appropriée lors de la pose garantira une parfaite stabilité à la pression et une réduction notable des bruits de pas et d'impact, assurant ainsi à votre revêtement de sol une longue durée de vie.



## **2** Un cadre agréable.

La vaste gamme de plinthes et de profils de seuil EGGER vous permettra d'obtenir des finitions propres et des transitions parfaites.



### **3** Un entretien adapté.

Nous proposons également des nettoyeurs pour sols et des produits d'entretien qui vous permettront de réparer votre revêtement en cas de dégradation.



## Trouvez les accessoires qu'il vous faut.

Découvrez les accessoires adaptés à votre projet de revêtement de sol. Rendez-vous dès à présent sur notre site web.



» Plus d'informations :  
[egger.com/flooring-accessories](https://egger.com/flooring-accessories)

# 1 Une pose simple

## Les sous-couches EGGER garantissent la stabilité du sol.

En cas de pose flottante d'un revêtement de sol EGGER, il est essentiel d'opter pour la sous-couche appropriée afin d'obtenir un rendu parfait et des performances optimales. Les spécialistes EGGER ont sélectionné une collection de sous-couches haute qualité faciles à poser, offrant une excellente isolation acoustique et garantissant des avantages à long terme.



### Silenzio Easy

Cette sous-couche a été conçue de manière à réduire les bruits d'impact et de pas dans la pièce. Elle est également compatible avec le chauffage au sol. En cas de pose sur un sol support minéral, utilisez le film pare-vapeur EGGER Alu Flex.



### Silenzio Easy SD

Cette sous-couche est idéale pour réduire les bruits d'impact et de pas dans la pièce. Son film pare-vapeur intégré garantit une pose rapide. Adaptée aux sols supports minéraux, elle est également compatible avec le chauffage au sol.



### Silenzio Duo

Cette sous-couche sert à la fois de couche d'isolation et de pare-vapeur du revêtement de sol. Adaptée aux sols supports minéraux, elle est également compatible avec le chauffage au sol. Idéale dans les zones à fort passage, elle convient particulièrement aux applications commerciales.



### Silenzio Cork

Une sous-couche 100 % naturelle, réutilisable et recyclable. Grâce à sa résistance à la compression, elle protège le sol en cas de charges lourdes. Sa faible résistance thermique en fait un produit compatible avec les systèmes de chauffage au sol.



### Alu Flex

Cette sous-couche forme un film pare-vapeur de haute qualité qui protège votre revêtement de sol contre l'humidité résiduelle pouvant provenir de matériaux adjacents. Ce film pare-vapeur est indispensable en cas de pose de votre revêtement de sol EGGER sur une chape en béton ou en ciment.

Produit	Silenzio Easy	Silenzio Easy SD	Silenzio Duo	Silenzio Cork	Alu Flex
Catégories de revêtements de sol	Stratifié	Stratifié	Stratifié	Stratifié	Stratifié, Comfort, Design GreenTec
Sol support	bois/minéral	minéral	minéral	bois/minéral	minéral
Surface [m²]	15	15	10	10	26
Dimensions [m]	12 × 1,25	12,5 × 1,2	8,5 × 1,18	10 × 1	26 × 1
Épaisseur [mm]	2	2	1,5	3	0,2
Passage	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓
Acoustique	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓
Pare-vapeur	-	✓	✓	-	✓
Chauffage au sol	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓
Résistance à la compression CS [kPa]	110	110	400	470	-
Amélioration de la protection contre les bruits de pas ISLam [dB]	18	18	18	19	-
Amélioration de l'absorption des bruits dans la pièce RWS [%]	27	27	38	-	-
Compatibilité avec le chauffage au sol à l'eau chaude R [m² K/W]	0,057	0,057	0,04	0,039	0,004
Protection contre l'humidité SD [m]	-	100	150	-	100

» Toutes nos sous-couches Silenzio répondent aux exigences les plus élevées exigées par la fédération des fabricants européens de revêtements de sol stratifiés (EPLF) et par l'association consacrée aux revêtements de sol multicouches et modulaires (MMFA) (catégorie WOOD)



# Outils de pose professionnels



## Kit de pose

Le kit de pose EGGER est compatible avec tous les revêtements de sol EGGER dotés du système d'emboîtement EGGER CLIC *it!*. Il permet de poser votre sol de manière rapide et correcte.

Le kit est composé de cales d'espacement, d'un tire-lame ainsi que d'un bloc de frappe EGGER 100 % hêtre massif.



## Ruban auto-adhésif en aluminium

Le ruban d'étanchéité auto-adhésif en aluminium EGGER permet d'assembler deux morceaux de sous-couches EGGER. Assurez-vous qu'aucune remontée d'humidité provenant du sol support n'endommage votre revêtement de sol.



## Produit d'étanchéité CLIC Sealer

Le produit EGGER CLIC Sealer protège votre revêtement de sol contre l'humidité. Ce produit d'étanchéité pour revêtement de sol est parfait pour les halls d'entrée commerciaux et les pièces humides. Un tube permet d'assurer l'étanchéité d'environ 10 m<sup>2</sup> de surface au sol.



## Une pose facile.


Simplicité d'utilisation : grâce au système de pose CLIC*it!*, tous nos sols peuvent être posés de manière simple, sûre et rapide, quelle que soit la pièce. Le profil CLIC*it!* garantit un ajustement optimal, et offre une protection supplémentaire contre l'humidité.



[egger.com/clicit](https://egger.com/clicit)

## 2 Une finition en toute simplicité

Utilisez les plinthes et profils de seuil EGGER pour une finition soignée.



Nous proposons une gamme de plinthes coordonnées aux décors de nos revêtements de sol ainsi que des plinthes blanches classiques, disponibles en différentes hauteurs et formes.

Les profils de seuil sont disponibles en différentes teintes pour vous aider à créer l'accord parfait, tout en garantissant un résultat fonctionnel et durable.



### Plinthes décor 60/80 mm

Les plinthes en MDF avec un film décoratif hydrofuge, coordonnées au décor du sol, permettent d'obtenir une bordure nette et une finition soignée. Elles offrent une robustesse optimale.



Dimensions :

2400 × 60 × 17 mm

2400 × 80 × 14 mm

» Disponibles dans différents décors et en blanc.



### Système Clipstar

Les plinthes décor de 60 mm peuvent être montées facilement et rapidement à l'aide des clips de fixation Clipstar de EGGER.



### Éléments d'angle et de jonction

Les éléments d'angle et de jonction coordonnés aux plinthes décor de 60 mm permettent d'obtenir un rendu parfait dans les coins.

» Disponibles dans différents décors.





### Plinthes profil Hambourg 100 / 70 mm

Avec leur bordure parfaite et leurs courbes élégantes, ces plinthes blanches d'une hauteur de 100 ou 70 mm laissent une forte impression en créant un rendu très esthétique. Ces plinthes robustes composées d'un support MDF et d'un film blanc hydrofuge peuvent aussi être peintes.

Dimensions :  
 2400 × 100 × 18 mm  
 2400 × 70 × 18 mm



### Plinthes rectangulaires 100 / 80 / 60 / 40 mm

Ces plinthes rectangulaires blanches d'une hauteur de 100 mm, 80 mm, 60 mm ou 40 mm permettent d'obtenir une finition soignée au niveau des murs. Offrant un style linéaire et minimaliste, elles peuvent aussi être peintes. Composées d'un support MDF et d'un film blanc hydrofuge, elles offrent une robustesse optimale.

Dimensions :  
 2400 × 100 × 18 mm  
 2400 × 80 × 18 mm  
 2400 × 60 × 18 mm  
 2400 × 40 × 16 mm



### Contre-plinthes

Notre solution murale pour une finition minimaliste. La bande adhésive située au dos permet une fixation simple et rapide. Ces contre-plinthes existent en différentes teintes.

Dimensions :  
 2400 × 16 × 16 mm  
 » Disponibles dans différents décors.

## Profils aluminium

Les profils aluminium EGGER offrent une solution afin de combler les joints de dilatation nécessaires entre les différentes pièces et sols posés. Ces profils de transition aluminium assurent une finition parfaite.

*Le rail de fixation ainsi que le matériel de fixation sont inclus.*



### Transition

1000 × 34 × 6,5-16 mm

Réf. art. 1483066

2700 × 34 × 6,5-16 mm

Réf. art. 1483105



### Niveau

1000 × 44 × 6,5-16 mm

Réf. art. 1483118

2700 × 44 × 6,5-16 mm

Réf. art. 1483122



### Finition

1000 × 21 × 6,5-16 mm

Réf. art. 1483141

2700 × 21 × 6,5-16 mm

Réf. art. 1483065

## Profils HDF

Les profils HDF EGGER permettent d'obtenir une finition nette et soignée au niveau des murs et des portes, tout en comblant les joints de dilatation nécessaires entre les différentes pièces.

*Le rail de fixation ainsi que le matériel de fixation ne sont pas inclus.*



### Transition

2400 × 44 × 10 mm

» Disponibles dans différents décors.



### Niveau

2400 × 44 × 12 mm



### Finition

2400 × 33 × 12 mm



## Une association parfaite !

Des espaces ouverts et des transitions fluides : nos profils vous assurent un rendu parfait.

## Recherche rapide.

Trouvez le sol qui vous convient en quelques clics. EGGER Floorfinder vous aide à trouver le sol idéal, qui répondra à toutes vos attentes, en vous posant quelques questions.



[egger.com/floorfinder](https://egger.com/floorfinder)

## 3 Un entretien facile

Notre gamme d'accessoires contient des produits adaptés permettant de nettoyer les revêtements de sol et d'éliminer les petites rayures présentes en surface.




### Nettoyant Clean-it

Non seulement notre nettoyant pour sols assure la propreté des revêtements, mais il a aussi un effet antistatique. Grâce à sa composition spéciale, il protège les chants et ne laisse aucune trace sur le sol.



### Kit de réparation Decor Mix & Fill

Kit de réparation pour revêtement de sol clairs, intermédiaires et foncés. Cette pâte de réparation à base d'eau permet de réparer rapidement et facilement les petites dégradations ou les rayures.





Les experts EGGER Assistance  
sont à votre écoute !

**EGGER Assistance**

T 00 800 4000 8800

doc@egger.com

[www.egger.com](http://www.egger.com)

**EGGER Holzwerkstoffe Wismar**

GmbH & Co. KG

Am Haffeld 1

23970 Wismar

Allemagne

T +49 3841 301-0

F +49 3841 301-20222

flooring@egger.com

**EGGER Retail Products France**

60 rue Blaise Pascal

Bâtiment C – CS 41001

37010 Tours Cedex 1

France

T +33 (0)2 47 70 12 50

efp-fr@egger.com